









Désignation: Vugava

Planche to côté S Nº 136

01 14

Vigueur: 5

Charge :

Date de mâturité: \$5.10.56 +8

51-3 Tailler leng

2.5

3-4 Grappillen

4.3

5-0 Pr. 0.

45 chapt

Désignation: Vingana -

Clos Planche 10 Côté & No 136

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité: 2-10-57

S. 1-0

2-6

3-1

4-0

He époque

(1) le 12-9-1958 PR=0

Vagava

Ignation:

Désignation :

clos Planche Ocoté S No 136

Vigueur : 9

Charge :

8. 14

30

40

510

Désignation: Vugave

Clos Planche 10 Côté 5 Nod 36

Charge: le 12.9-59 +5

Dissignation: Virgava

Clos Planche 10 Côté S No 136

Vigueur: 4

Date de mâturité

Charge: Vendamyele 12, 1,60

S. 16

210

317

413

58

Désignation: Vaque Clos Planche 10 côté 5 N° 136.

Vigueur: 3

Date de mâturité: 7,9,61

Charge: Po

S. 1)

2 9

3 4

4 3

5 1

Année nº	1956	, , ,	Pl:	Vucjan	·	• • •	. Côté .	10	5 1	3.6	
	Nombre total	20	.23	26 D	A T 1	31	.3 . ¦		. !		1 1
1 1 1	4.			0.		.0.	3-		. !		-1
18			! ! ! !						: !		1
1 5	4.	.6.	1.1.	1.	1.	2.	.3 -		. !		1
1		THE STATE OF THE S	!	3_4	-56	1	D		1		1

Année N° .	1957			igara			Câté .	1.0 51	36.
! !	! ! Nombre ! total	14/3	16.3	19.3	D A T	E S	!	!	1
1 10	16.	2	3. 2. 2.	5.	.6.				
1 50	1.15	1.1.	1.	4:	9	•	1	1	1
*			N	Te	D	3 21-3.	57	1112	

	Année 🗸			tugara-				Côté 10 S			
	No			Planc	he			Cote .	=======		
	1 1 1	Nombre total	31 8	129	! 4.4 !	D A	T E S	; !	!	1	
	! ! 1	1.15	. 1.	.5.	! .g !		!	1	1	!	
1	1/2	1 19	1.5.	.8.	11.x		1	!	1	! :	
aille o	3	.4.	3	.2	3.x		1		1	!	
	1 4	1	1.3.	3.	1 3.xi			i	1	i	
	1 5	1 18.	1.2.	.6.	.6.		!	1	1	1	

Désignation :

VASSAL Planche 10 côté 5 Nº 136 Souche 1 2345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 den gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trust 13-5-57

Désignation : Vugava

VASSAL Planche 10 Côté S Nº 136 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

hintimilianti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🕜 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson



Nº ordre

2

lindonlandi

Désignation: Vugava

Planche 10 côté S Nº 13 J souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- mvoluté 3 -27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 révoluté 4 - tourmenté (5).
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

pos defluis C. Samson . S. 1.5,5 }

Nº ordre

01 14

Juntumburti

Désignation: Vugava

VASSAL Planche 10 côté 5 Nº 136 souche 1 2(3)45

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. rouge clair à la lune.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16.6.54

dontralantad aatuu luutuu luutuu l

a durindantan katan batan

Nº ordre

Désignation

2

hudmuladi

Vugava

VASSAL planche 10 côté 5 No 136 souche 1 2 604 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 🕜 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonning 57

Nº ordre

Désignation Vugava

VASSAL planche 10 côté S Nº 136 souche 1 23 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9 .

aranéeux 7 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court X .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12.8-54

Indudant

rkuningal matumingat mada dakumb

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -- A ombilic persistant (1) - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆 - A jus incolore 1) - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 🕜 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. - A pinceau : coloré & lequnon coloré 9. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Franquiy 14-9-56

```
Dénomination .....Vugana
Sarment de Vigne.
Sarment
            : long (1), moyen (2), court (3).
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 40 ..... cms.
            egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds 4.
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
              violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : Valgira. . . . . . .
Emplacement: 10.5.136 Vas. . . . . . Vign. . . . .
8 - Angle des nervures | . . . . | (1)-(2)-3.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S, lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét, (forme), . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du labe latéral supérieur :
            Direction : 1 -2-3
            Forme : 4-51
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Nº d'ordre: Désignation: . . Vugava . . 8 - Angle des nervures 1 -(2)- 3. 9 - L₁/L · · · · · · · · · 1 - ② - 3 · 11 - Lobes · · · · · · · 1 - 3 - 6 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd. /B. 1 - 2 -(3) 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3 Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - 8 Truel